

РІШЕННЯ 4/4

КОЛЕГІЇ ДЕРЖАРХІВУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

26.09.14 р.

Миколаїв

Про стан готовності держархіву до опалювального сезону 2013-2014 року.

Колегія, заслухавши інформацію інженера II категорії відділу фінансово-економічного та матеріально-технічного забезпечення Павлова О.М. про стан готовності держархіву до опалювального сезону 2014-2015 року відзначає, що неопалювальний період для належної роботи опалювальної системи були виконані планові роботи. Здійснено перевірку манометрів, тепло лічильника, виконаний профілактичний ремонт і проведена набивка сальників клапанів.

У корпусах № 1 та № 2 – система опалення повністю готова до опалювального сезону 2014-2015 рр.

З метою проведення промивки системи опалення в наступному році та для нормального користування питною водою в корпусі № 2 потрібно виконати роботи по заміні ввідної труби від основної магістралі до будинку архіву.

КОЛЕГІЯ ВИРІШУЄ:

1. Інформацію інженера II категорії Павлова О.М. «Про стан готовності держархіву до опалювального сезону 2014-2015 року» прийняти до відома.

2. Визнати роботу держархіву області по підготовці до опалювального сезону 2014-2015 рр. задовільною.

3. Начальнику відділу фінансово-економічного та матеріально-технічного забезпечення Індіковій О.Д. за наявності належного фінансування передбачити кошти на проведення ремонтних і профілактичних робіт системи опалення.

4. Інженеру II категорії Павлову О.М.:

4.1. Забезпечити укладання договорів на проведення ремонтних і профілактичних робіт системи опалення.

4.2. Вжити заходів для своєчасного пуску тепла в будівлі держархіву області.

5. Начальникам відділів держархіву області вжити заходів по утепленню вікон у робочих приміщеннях архіву.

Термін: до 15 листопада 2014 року.

Голова колегії,
директор держархіву

Л.Л.Левченко

Секретар колегії

О.В.Федорович